

**SPIN  
STRIKE  
NEVER SETTLE**

AOPW Pulley Wheel



Bearing



Bearing



Bottom Bracket




JETSTREAM<sup>PRO</sup>

AOPW



ASYMMETRIC OVERSIZE PULLEY WHEEL



>>> 18T 超大尺寸導輪




鏈條運作更為滑順




AOPW 18T

更小的鏈條轉角



Original 11T



加大尺寸培林  
35x44x5mm

標準小培林  
6x19x6mm



1. TRiPEAK 全系列導輪採用耐磨保護的複合材料製作而成，對比金屬導輪更耐用，更輕量，且完全沒有噪音問題。
2. 厚薄齒尖的設計，完美的與鏈條連結，有效預防鏈條脫落的風險，讓你騎乘更安心。
3. 全球專利型式的偏心設計加上防偏移卡榫，確保安裝與使用不會產生滑落問題。
4. 加大培林與中空設計，讓您與眾不同，並搭配各式色系，讓您與愛車更加獨特出眾。
5. 更換TRiPEAK Jetstream Pro大導輪，不用換擺臂，輕輕鬆鬆兩分鐘內就可以完成安裝，無需更換鏈條，無需特殊工具，即可無痛升級。

## AOPW 偏心導輪組

○TRIPEAK專利偏心框體 ○NC 技術高效能陶瓷培林 ○18T大導輪設計 ○4年保固服務

導輪系統

## - Shimano -

## DURA ACE-12速

\$5,400

● 對應 Shimano DURA-ACE 12速 R92XX 系列

● 12/18 齒

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑  
AP8320 AP8795 AP8252 AP8290 AP8276 AP8283 AP9306 AP8269 AP8313 AP7965

## ULTEGRA/105-12速

\$5,400

● 對應 Shimano Ultegra / 105, R81XX/R71XX 系列

● 12/18 齒

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑  
AP8245 AP8801 AP8177 AP8214 AP8191 AP8207 AP8221 AP8184 AP8238 AP7958

## DURA ACE-11速

\$5,400

● 對應 Shimano 11速 DURA-ACE R91XX 系列

● 12/18 齒

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑  
AP8160 AP8818 AP8092 AP8139 AP8115 AP8122 AP8146 AP8108 AP8153 AP7934

## ULTEGRA/105-11速

\$5,400

● 對應 Shimano 11速 Ultegra / 105, R80XX / R70XX GS type 系列

● 12/18 齒

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑  
AP8085 AP8825 AP8016 AP8054 AP8030 AP8047 AP8061 AP8023 AP8078 AP7941

## ULTEGRA/105-11速

\$5,400

● 對應 Shimano 11速 Ultegra 68XX / 58XX GS type 系列

● 11/18 齒

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑  
AP9044 AP8962 AP8979 AP9013 AP8993 AP9006 AP9020 AP8986 AP9037 AP8955

## XT/GRX-12速

\$5,400

● 對應 Shimano 2x12速 XT M81XX SGS type 系列  
● 13/18 齒 GRX RX822 SGS type 系列

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑  
AP1313 AP1306 AP1375 AP1337 AP1368 AP1320 AP1351 AP1382 AP1344 AP1290

## GRX-2x11/2x12速

\$5,400

● 對應 Shimano 2x12速 GRX RX810 / RX815 Di2 系列  
● 11/18 齒 2x11速 GRX RX820 / RX825 Di2 系列

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑  
AP9341 AP9327 AP9266 AP9310 AP9280 AP9297 AP9303 AP9273 AP9334 AP9259

## GRX-1x11速

\$5,400

● 對應 Shimano 1x11速 GRX RX812系列

● 11/18 齒

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑  
AP9150 AP9075 AP9082 AP9129 AP9105 AP9112 AP9136 AP9099 AP9143 AP9051



# AOPW 偏心導輪組

○TRIPEAK專利偏心框體 ○NC 技術高效能陶瓷培林 ○18T大導輪設計 ○4年保固服務

<



AERO WING 加大擺臂

○ 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林 ○ 空氣動力外蓋設計，降低風阻 ○ 4 年保固服務

導輪系統

- Shimano -

SL

AL



AERO WING  
DURA ACE/ULTEGRA-11/12 速

● 對應 Shimano R92XX / R91XX / R81XX / R80XX SGS type 後變

SL - 碳纖維版 \$12,600

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑  
AW4994 AW3706 AW5014 AW4970 AW4987 AW4956 AW5007 AW1849 AW4963 AW4949

AL - 鋁合金 \$9,600

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑  
AW4833 AW3683 AW4857 AW4819 AW4826 AW4796 AW4840 AW1740 AW4802 AW4789

SL

AL



AERO WING  
105-11/12 速

● 對應 Shimano R71XX/R70XX SGS type 後變

SL - 碳纖維版 \$12,600

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑  
AW4918 AW3690 AW4932 AW4895 AW4901 AW4871 AW4925 AW1641 AW4888 AW4864

AL - 鋁合金 \$9,600

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑  
AW4758 AW3676 AW4772 AW4734 AW4741 AW4710 AW4765 AW1542 AW4727 AW4703

- SRAM -

SL

AL



AERO WING  
AXS-12 速

● 對應 SRAM AXS Red/Force/Rival D 系列；SRAM AXS Red/Force/Rival E 系列

SL - 碳纖維版 \$12,600

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑  
AW4673 AW3669 AW4697 AW4659 AW4666 AW4635 AW4680 AW2099 AW4642 AW4628

AL - 鋁合金 \$9,600

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑  
AW4598 AW3652 AW4611 AW4574 AW4581 AW4550 AW4604 AW2587 AW4567 AW4543





# PULLEY SET

## 導輪組



○ G5 陶瓷珠 ○ P05 鋼珠 ○ 模塑式導輪完整包覆

### - Shimano -



#### 11/11T 導輪組-12速 (ROAD)

- 對應Shimano公路車12速系統  
DURA ACE 92XX/ULTEGRA81XX/105 71XX

G5 陶瓷培林 \$2,700 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,200

■ 黑 PW7125 ■ 紅 PW7415 ■ 黑 PW7316 ■ 紅 PW7477



#### 11/11T 導輪組-10/11速 (ROAD)

- 對應Shimano公路車10/11速系統

G5 陶瓷培林 \$2,400 不鏽鋼鋼珠培林 \$900

■ 黑 PW1383 ■ 紅 PW1390 ■ 黑 PW1338 ■ 紅 PW3134



#### 12/14T 導輪組-12速 (ROAD)

- 對應Shimano公路車12速系統  
DURA ACE 92XX/ULTEGRA81XX/105 71XX
- 厚薄齒型導輪設計

G5 陶瓷培林 \$3,300 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500

■ 黑 PW6760 ■ 紅 PW6777 ■ 黑 PW1917 ■ 紅 PW1924



#### 11/13T 導輪組 (MTB/GRAVEL)

- 對應Shimano GRX/XT系列  
GRX 810, 815/XT M8100

G5 陶瓷培林 \$3,000 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500

■ 黑 PW3454 ■ 紅 PW3461 ■ 黑 PW3362 ■ 紅 PW3379



#### 12/14T 導輪組-11速 (ROAD)

- 對應Shimano公路車11速系統  
DURA ACE 91XX/ULTEGRA 80XX/105 70XX
- 厚薄齒型導輪設計

G5 陶瓷培林 \$3,000 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500

■ 黑 PW1482 ■ 紅 PW1499 ■ 黑 PW1352 ■ 紅 PW3196



#### 13/13T 導輪組 (MTB/GRAVEL)

- 對應Shimano GRX/XT系列  
GRX 812,817 / XT M9100

G5 陶瓷培林 \$3,000 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500

■ 黑 PW3478 ■ 紅 PW3485 ■ 黑 PW3423 ■ 紅 PW3430

### - SRAM -



#### 12/12T 導輪組-12速 (ROAD)

- 對應SRAM公路車12速系統E-Tap AXS ROAD
- 厚薄齒型導輪設計

G5 陶瓷培林 \$2,700 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,200

■ 黑 PW3639 ■ 紅 PW3646 ■ 黑 PW3386 ■ 紅 PW3393



#### 14/16T 導輪組 (Eagle/XPLR T-TYPE)

- 對應SRAM12/13速T-TYPE系統
- 厚薄齒型導輪設計

G5 陶瓷培林 \$3,600 不鏽鋼鋼珠培林 \$2,100

■ 黑 PW3188 ■ 紅 PW6004 ■ 黑 PW3447 ■ 紅 PW4284



#### 12/14T 導輪組-12速 (ROAD)

- 對應SRAM公路車12速系統E-Tap AXS ROAD
- 厚薄齒型導輪設計

G5 陶瓷培林 \$3,000 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500

■ 黑 PW3677 ■ 紅 PW3684 ■ 黑 PW3409 ■ 紅 PW3416



#### 12/14T 導輪組-Eagle12速 (MTB)

- 對應SRAM越野車12速系統Eagle/Eagle AXS系統 (非T-TYPE)
- 厚薄齒型導輪設計

G5 陶瓷培林 \$3,000 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500

■ 黑 PW1581 ■ 紅 PW1598 ■ 黑 PW1376 ■ 紅 PW3257



#### 11/11T 導輪組-10/11速 (ROAD)

- 對應SRAM公路車11速系統

G5 陶瓷培林 \$2,400 不鏽鋼鋼珠培林 \$900

■ 黑 PW1383 ■ 紅 PW1390 ■ 黑 PW1338 ■ 紅 PW3134



#### 12/12T 導輪組-11速 (MTB)

- 對應SRAM越野車11速系統X0/X1/X01/GX
- 厚薄齒型導輪設計

G5 陶瓷培林 \$2,700 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,200

■ 黑 PW1543 ■ 紅 PW1550 ■ 黑 PW1369 ■ 紅 PW3226

### - Campagnolo -



#### 10/10T 導輪組-10/11速 (ROAD)

- 對應Campagnolo系統

G5 陶瓷培林 \$2,400 不鏽鋼鋼珠培林 \$900

■ 黑 PW3363 ■ 黑 PW3080



#### 11/11T 導輪組-10/11速 (ROAD)

- 對應Campagnolo系統

G5 陶瓷培林 \$2,400 不鏽鋼鋼珠培林 \$900

■ 黑 PW3400 ■ 黑 PW3127

導輪系統

# BB BSA/ITA

## 鎖牙式五通中軸



### BSA 系列 五通直徑34.8mm 五通寬度68(Road)/73mm (MTB)

#### BSA 68MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO  
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB5342

#### BSA 68MM : 3-IN-1

- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)



G5 陶瓷培林 \$3,600

- |              |             |             |             |              |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 橘<br>BB4079  | 紅<br>BB3997 | 粉<br>BB4024 | 綠<br>BB4055 | 淺藍<br>BB4031 |
| 深藍<br>BB4048 | 紫<br>BB4062 | 銀<br>BB4017 | 金<br>BB4000 | 黑<br>BB1955  |

#### BSA 68MM HTII (ROAD)



- 適用於 SHIMANO HTII 曲柄組 (直徑24mm)

G5 陶瓷培林 \$2,700 GS 紅 BB0027 GS 黑 BB0010

#### BSA 68/73MM HTII (MTB)



- 適用於 SHIMANO HTII 曲柄組 (直徑24mm)

G5 陶瓷培林 \$2,700 GS 紅 BB0157 GS 黑 BB0140

#### BSA 68/73MM GXP (ROAD/MTB)



- 適用於 SHIMANO HTII 曲柄組 (直徑24/22mm)

G5 陶瓷培林 \$2,700 GS 紅 BB0195 GS 黑 BB0188

#### BSA 68MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- 不含培林

一體成型中軸 \$1,500 GS BB0058

### ITA 系列 五通直徑36mm 五通寬度70mm (Road)

#### ITA 70MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO  
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB5335

#### ITA 70MM : 3-IN-1

- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)



G5 陶瓷培林 \$3,600 GS BB1962

#### ITA 70MM HTII (ROAD)



- 適用於 SHIMANO HTII 曲柄組 (直徑24mm)

G5 陶瓷培林 \$2,700 GS 紅 BB0256 GS 黑 BB0249

#### ITA 70MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- 不含培林

一體成型中軸 \$1,500 GS BB2167



# BB T45/T47-68,77.5,86

## 鎖牙式五通中軸



### T47-86系列 五通直徑47mm 五通寬度85.5~86.5mm (Road)

#### T47 86MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO  
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8764

#### T47 86MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

G5 陶瓷培林 \$3,600

- |              |             |             |             |              |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 橘<br>BB3980  | 紅<br>BB3904 | 粉<br>BB3935 | 綠<br>BB3966 | 淺藍<br>BB3942 |
| 深藍<br>BB3959 | 紫<br>BB3973 | 銀<br>BB3928 | 金<br>BB3911 | 黑<br>BB2006  |

#### T47 86MM HTII (ROAD)



- 適用於SHIMANO HTII 曲柄組 (直徑24mm)

G5 陶瓷培林 \$3,000 BB3875

#### T47 86MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- 不含培林

一體成型中軸 \$1,500 BB3899

### T45系列 五通直徑45mm 五通寬度82.5mm (Road)

#### T45 82.5MM : 3-IN-1 (ROAD)



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

G5 陶瓷培林 \$3,600 BB1979

### T47-68系列 五通直徑47mm 五通寬度68(Road)/73mm (MTB)

#### T47 68MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO  
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8542

#### T47 68MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

G5 陶瓷培林 \$3,600 BB1986

#### T47 68MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- 不含培林

一體成型中軸 \$1,500 BB0416

### T47-77.5系列 五通直徑47mm 五通寬度77.5mm (Road)

#### T47 77.5MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO  
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8740

#### T47 77.5MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

G5 陶瓷培林 \$3,600 BB1993

#### T47 77.5MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- 不含培林

一體成型中軸 \$1,500 BB2150

BB



# BB BB86/386

## 壓入式五通中軸



(Twist-Fit)

### BB86系列

五通直徑41mm  
五通寬度86(Road)/92mm (MTB)

#### BB86 HTII

JETSTREAM PRO  
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8603

#### BB86 DUB/3D+

JETSTREAM PRO  
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB5977

#### BB86 86/92 HTII

- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計



G5 陶瓷培林 \$3,900

- |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 橘      | 紅      | 粉      | 綠      | 淺藍     |
| BB6110 | BB6035 | BB6066 | BB6097 | BB6073 |
| 深藍     | 紫      | 銀      | 金      | 黑      |
| BB6080 | BB6103 | BB6059 | BB6042 | BB0508 |

#### BB86 86/92 DUB/3D+

- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計



G5 陶瓷培林 \$4,200 BB5984

#### BB86 86/92MM ULTRATORQUE (ROAD)

- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計 ● 不含培林



一體成型中軸 \$2,100 BB0522

(Press-Fit)

### BB86系列

五通直徑41mm  
五通寬度86(Road)/92mm (MTB)

#### BB86 86MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- TRIPEAK 壓入式BB (塑鋼環)

G5 陶瓷培林 \$3,300 BB2129

#### BB86 86/92MM (ROAD/MTB)



- TRIPEAK 壓入式BB (塑鋼環)
- 適用於 SHIMANO HTII 曲柄組 (直徑24mm)

G5 陶瓷培林 \$2,400 BB0485

(Twist-Fit)

### BB386系列

五通直徑46mm  
五通寬度86mm (Road)

#### BB386 86.5MM: 3-IN-1

JETSTREAM PRO  
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8726

#### BB386 86.5MM: 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 BB2303

#### BB386 86.5MM: 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- TRIPEAK 壓入式 BB (塑鋼環)

G5 陶瓷培林 \$3,300 BB2297

#### BB386 86.5MM ULTRATORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計 ● 不含培林

一體成型中軸 \$2,100 BB1178

BB

# BB BB30(人)/PF30(人)/BBRIGHT

## 壓入式五通中軸 - Twist Fit對鎖式



### BB30系列 五通直徑42mm 五通寬度68(Road)/73mm (MTB)

#### BB30 68MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO  
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB8665

#### BB30 68MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB2136

#### BB30 68/73MM (ROAD)



- 適用於 SRAM / FSA 30mm 曲柄組
- 標準軸承套組 (6806\*2pcs)

G5 陶瓷培林 \$1,800 GS BB0799

### BB30A系列 五通直徑42mm 五通寬度73mm (Road)

#### BB30A 73MM : 2-IN-1



- 2合一系統 (DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB4147

### 4-IN-1系列 五通直徑42/46mm 五通寬度68/73mm (Road)

#### 4-IN-1 68/73MM HTII



- BB30/BB30A/PF30/PF30A 四合一BB套組
- 適用於 Shimano HTII (直徑24mm)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

G5 陶瓷培林 \$3,600 GS BB0706

#### 4-IN-1 68/73MM CAMPY



- BB30/BB30A/PF30/PF30A 四合一BB套組
- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

一體成型中軸 \$2,400 GS BB0720

### PF30系列 五通直徑46mm 五通寬度68mm (Road)

#### PF30 68MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO  
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB8689

#### PF30 68MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB2228

### PF30A系列 五通直徑46mm 五通寬度73mm (Road)

#### PF30A 73MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB2259

### BBRIGHT系列 五通直徑46mm 五通寬度79mm (Road)

#### BBRIGHT 79MM: 3-IN-1

JETSTREAM PRO  
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB8702

#### BBRIGHT 79MM: 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB2266

#### BBRIGHT 79MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

一體成型中軸 \$2,100 GS BB1031

BB



# HEADSET BEARING

## 頭碗培林



### DURA Tech — 長效耐候

JETSTREAM PRO  
四年保固



- G3 真圓陶瓷珠 × NC鍍層軌道(內圈)
- 耐腐蝕 Teflon 複合材料外圈
- 超輕量，減少40~50%
- 全自潤，無需添加油脂
- 四年保固服務

\$3,200

即將推出

### P05 Noir — 黑曜石系列




- P05 鋼珠
- Noir Coating 鍍層處理，耐候耐用

✓ \$550 OD 440 mm 以上 ✓ \$450 OD 440 mm 以下

### SOLI Tech — 固態油脂

JETSTREAM PRO  
四年保固



- G5 等級陶瓷珠
- Noir Coating 鍍層處理，耐候耐用
- 固態潤滑技術，自潤防鏽，免頻繁維護
- 四年保固服務


\$2,400

### P05 Steel — 標準鋼珠



- P05 鋼珠

✓ \$400 OD 440 mm 以上 ✓ \$300 OD 440 mm 以下



Unit : mm

| ID    | OD   | H   | A1        | A2   | DURA TECH | SOLI TECH | NOIR 黑曜石 | P05 鋼珠 | ID   | OD   | H   | A1        | A2   | DURA TECH | SOLI TECH | NOIR 黑曜石 | P05 鋼珠 |
|-------|------|-----|-----------|------|-----------|-----------|----------|--------|------|------|-----|-----------|------|-----------|-----------|----------|--------|
| 內徑    | 外徑   | 高度  | 內徑斜度      | 外徑斜度 |           |           |          |        | 內徑   | 外徑   | 高度  | 內徑斜度      | 外徑斜度 |           |           |          |        |
| 27.1  | 38.0 | 6.3 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 35.0 | 47.0 | 7.0 | 36° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      |
| 27.1  | 38.0 | 6.5 | 36° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 35.0 | 47.0 | 8.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      |
| 30.0  | 42.0 | 7.0 | 90° / 90° |      | —         | —         | —        | ✓      | 36.8 | 45.8 | 6.5 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      |
| 30.0  | 42.0 | 7.0 | 36° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 37.0 | 46.9 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | ✓         | ✓        | ✓      |
| 30.0  | 39.0 | 6.5 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 37.0 | 48.0 | 7.0 | 45° / 90° |      | —         | —         | —        | ✓      |
| 30.1  | 41.0 | 6.3 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 37.0 | 48.9 | 6.5 | 36° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      |
| 30.1  | 41.0 | 6.5 | 36° / 45° |      | —         | ✓         | ✓        | ✓      | 37.0 | 49.0 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | ✓         | ✓        | ✓      |
| 30.1  | 41.0 | 6.5 | 45° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      | 39.0 | 46.9 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      |
| 30.1  | 41.0 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      | 40.0 | 49.0 | 6.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      |
| 30.1  | 41.5 | 6.5 | 36° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      | 40.0 | 51.0 | 6.5 | 36° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      |
| 30.1  | 41.8 | 6.3 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 40.0 | 51.0 | 6.5 | 45° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      |
| 30.1  | 41.8 | 6.5 | 45° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      | 40.0 | 51.0 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      |
| 30.1  | 41.8 | 7.0 | 36° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 40.0 | 51.8 | 7.5 | 36° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      |
| 30.1  | 41.8 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 40.0 | 51.8 | 8.0 | 36° / 45° |      | —         | ✓         | ✓        | ✓      |
| 30.1  | 41.8 | 8.0 | 36° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 40.0 | 51.9 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      |
| 30.15 | 41.0 | 7.7 | 36° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 40.0 | 51.9 | 8.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      |
| 30.5  | 41.8 | 7.7 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 40.0 | 52.0 | 6.5 | 36° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      |
| 30.5  | 41.8 | 8.0 | 45° / 45° |      | —         | ✓✓        | ✓✓       | ✓✓     | 40.0 | 52.0 | 6.5 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      |
| 32.4  | 43.8 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 40.0 | 52.0 | 7.0 | 36° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      |
| 32.8  | 41.8 | 6.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      | 40.0 | 52.0 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | ✓         | ✓        | ✓      |
| 33.0  | 43.8 | 7.0 | 30° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 40.0 | 52.0 | 12  | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      |
| 33.0  | 44.0 | 6.0 | 36° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      | 40.0 | 53.0 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      |
| 34.1  | 46.0 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 40.5 | 49.5 | 6.5 | 45° / 45° |      | —         | ✓         | ✓        | ✓SS    |
| 34.1  | 46.8 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 42.0 | 51.8 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      |
| 34.1  | 46.9 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      | 42.0 | 52.0 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      |
| 35.0  | 44.0 | 5.0 | 90° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 46.0 | 60.0 | 8.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      |
| 35.0  | 44.0 | 5.5 | 36° / 45° |      | —         | —         | ✓        | ✓      | 47.8 | 56.8 | 6.5 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      |
| 35.0  | 45.3 | 7.3 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      | 50.0 | 61.9 | 8.0 | 36° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      |
| 35.0  | 47.0 | 7.0 | 90° / 90° |      | —         | —         | —        | ✓      | 51.0 | 40.0 | 7.0 | 45° / 45° |      | —         | —         | —        | ✓      |

品  
萃

# HUB BEARING

## 花鼓培林



### G3 Ceramic—鍍層陶瓷培林

JETSTREAM PRO  
四年保固



\$1,800

- G3 真圓陶瓷珠 × NC鍍層軌道(內圈)
- 高效能NC Race (奈米鍍層) 培林
- Eterna 低黏度 (LV) 潤滑劑
- ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋
- 四年保固服務

### G5 Ceramic — 陶瓷培林



\$450

- G5 等級陶瓷珠
- Eterna 低黏度 (LV) 潤滑劑
- ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋

### G5 Ceramic Noir—黑曜石陶瓷系列



\$600


- G5 等級陶瓷珠
- Noir Coating 鍍層處理，耐候耐用
- 提升耐候性能，抗腐蝕、防鏽

### P05 Steel — 標準鋼珠



\$120

- P05 鋼珠
- ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋



ID:內徑  
OD:外徑  
H :高度

Unit : mm

| NO.<br>編號 | ID<br>內徑 | OD<br>外徑 | W<br>寬度 | G3<br>陶瓷 | G5<br>黑曜石 | G5<br>陶瓷 | P05<br>鋼珠 | NO.<br>編號 | ID<br>內徑 | OD<br>外徑 | W<br>寬度 | G3<br>陶瓷 | G5<br>黑曜石 | G5<br>陶瓷 | P05<br>鋼珠 |
|-----------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|
| #606      | 6.0      | 15.0     | 5.0     | —        | —         | —        | ✓         | #6702     | 15       | 21.0     | 4.0     | —        | —         | —        | ✓         |
| #R4       | 6.3      | 15.8     | 4.9     | —        | —         | —        | ✓         | #6802     | 15       | 24.0     | 5.0     | ✓        | ✓         | —        | ✓         |
| #688      | 8.0      | 16.0     | 5.0     | —        | —         | ✓        | ✓         | #63802    | 15       | 24.0     | 7.0     | —        | —         | —        | ✓         |
| #608      | 8.0      | 22.0     | 7.0     | —        | —         | ✓        | ✓         | #15248    | 15       | 24.0     | 8.0     | —        | —         | —        | ✓         |
| #699      | 9.0      | 20.0     | 6.0     | —        | —         | ✓        | ✓         | #15267    | 15       | 26.0     | 7.0     | ✓        | ✓         | —        | ✓         |
| #9227     | 9.0      | 22.0     | 7.0     | —        | —         | ✓        | ✓         | #15268    | 15       | 26.0     | 8.0     | —        | —         | —        | ✓         |
| #609      | 9.0      | 24.0     | 7.0     | —        | —         | ✓        | ✓         | #6902     | 15       | 28.0     | 7.0     | ✓        | ✓         | —        | ✓         |
| #R6       | 9.5      | 22.2     | 7.1     | —        | —         | —        | ✓         | #6002     | 15       | 32.0     | 9.0     | —        | —         | —        | ✓         |
| #6800     | 10       | 19.0     | 5.0     | —        | —         | ✓        | ✓         | #6202     | 15       | 35.0     | 11      | —        | —         | —        | ✓         |
| #63800    | 10       | 19.0     | 7.0     | —        | —         | —        | ✓         | #16287    | 16       | 28.0     | 7.0     | —        | —         | —        | ✓         |
| #6900     | 10       | 22.0     | 6.0     | —        | —         | ✓        | ✓         | #163110   | 16       | 31.0     | 10      | —        | —         | —        | ✓         |
| #6000     | 10       | 26.0     | 8.0     | —        | —         | ✓        | ✓         | #6703     | 17       | 23.0     | 4.0     | —        | —         | —        | ✓         |
| #16100    | 10       | 28.0     | 8.0     | —        | —         | —        | ✓         | #6803     | 17       | 26.0     | 5.0     | ✓        | ✓         | —        | ✓         |
| #6200     | 10       | 30.0     | 9.0     | —        | —         | —        | ✓         | #63803    | 17       | 26.0     | 7.0     | —        | —         | —        | ✓         |
| #6701     | 12       | 18.0     | 4.0     | —        | —         | —        | ✓         | #3803     | 17       | 26.0     | 10      | —        | —         | —        | ✓         |
| #6801     | 12       | 21.0     | 5.0     | —        | —         | ✓        | ✓         | #17287    | 17       | 28.0     | 7.0     | ✓        | ✓         | —        | ✓         |
| #63801    | 12       | 21.0     | 7.0     | —        | —         | —        | ✓         | #6903     | 17       | 30.0     | 7.0     | —        | —         | —        | ✓         |
| #6901     | 12       | 24.0     | 6.0     | —        | —         | ✓        | ✓         | #6003     | 17       | 35.0     | 10      | —        | —         | —        | ✓         |
| #6001     | 12       | 28.0     | 8.0     | —        | —         | ✓        | ✓         | #18287    | 18       | 28.0     | 7.0     | —        | —         | —        | ✓         |
| #6201     | 12       | 32.0     | 10      | —        | —         | —        | ✓         | #18307    | 18       | 30.0     | 7.0     | ✓        | —         | ✓        | ✓         |





Specializing in premium ceramic bearings and state-of-the-art drivetrain applications, TRIPEAK delivers solutions tailored to performance-driven riders. Designed for those who demand efficiency, durability, and simplicity, our products redefine the cycling experience, helping riders unlock their true potential on every journey.



☎ 886-4-2463-6319

✉ [service@gmail.com](mailto:service@gmail.com)

📘 Tripeak Taiwan

📷 @tripeakcycling

🌐 [tripeakbearing.com](http://tripeakbearing.com)

